
Nr. înregistrare: 1364 din 05.10.2026

Aprobat,
DIRECTOR GENERAL
TEODORA SUCIU

CAIET DE SARCINI

"ACHIZIȚIE MASĂ DE CONFERINȚĂ DIN PAL MELAMINAT MULTISTRAT – SEDIU ADLO DIN ORADEA, STRADA PIAȚA RAHOVEI NR.1"

Cod CPV 39151300-8



Cuprins:

1. DATE GENERALE 3
1.1 DENUMIREA PROIECTULUI 3
1.2 BENEFICIAR 3
1.3 AMPLASAMENT 3
1.4 OBIECTUL ACHIZIȚIEI 3
2. SPECIFICAȚII TEHNICE 3
3. SPECIFICAȚII TEHNICE MATERIALE 3
4. MANAGEMENTUL CABLURILOR ȘI CONECTICĂ 4
5. CERINȚE DE CALITATE ȘI SECURITATE 4
6. LIVRARE, MONTAJ ȘI GARANȚIE 4
7. VERIFICĂRI ÎN VEDEREA RECEPȚIEI LUCRĂRILOR 4
8. MASURI PRIVIND EXECUTIA SI CONTROLUL CALITATII 4
9. PROTECTIA MEDIULUI 4
10. PROTECTIA MUNCII 5
11. PERIOADA DE GARANTIE ACORDATA LUCRARILOR 5
12. DURATA CONTRACTULUI 5
13. VALOAREA CONTRACTULUI 5
14. CRITERIUL DE ATRIBUIRE 5
15. MODALITATI DE PLATĂ 5

1. DATE GENERALE

1.1 DENUMIREA PROIECTULUI

"*Achiziție mobiler modular de birou – Sediu A.D.L.O. din Oradea, strada Piața Rahovei nr.1*".

1.2 BENEFICIAR

Agentia de Dezvoltare Locală Oradea

Adresa: Strada Piața Rahovei, nr. 1, Municipiul Oradea, jud. Bihor.

Telefon: 0359.889.389; Fax: 0259.408.863.

E-mail: contact@adlo.ro

1.3 AMPLASAMENT

Cladirea aferentă investiției se află amplasată în Municipiul Oradea, pe Piata Rahovei, nr. 1.

1.4 OBIECTUL ACHIZIȚIEI

Obiectul prezentului caiet de sarcini îl constituie proiectarea, fabricarea, livrarea și montarea unei mese de conferință de mari dimensiuni (6000 mm x 2800 mm), complet echipată cu sisteme de management al cablurilor și conectică integrate, destinată sălilor de consiliu spațioase și capabilă să găzduiască confortabil minim 18 (optsprezece) persoane.

Achiziția acestui mobilier tip birou presupune execuția personalizată a unor piese care să îmbine ergonomia cu funcționalitatea.

2. SPECIFICAȚII TEHNICE

- Lungime totală: 6000 mm (toleranță ±50 mm).
- Lățime totală: 2800 mm (toleranță ±50 mm).
- Înălțime standard: Între 740 mm și 760 mm.
- Configurație obligatorie: Structură modulară. Din cauza lățimii atipice de 2,8 metri, masa va fi compusă din 3 (trei) segmente îmbinate etanș, astfel:
  - Segmente dispuse spate în spate și cap la cap, cu linii de îmbinare perfect aliniate.
  - Configurație de tip „dreptunghi gol" cu spații decupate pentru casetele de conexiuni cabluri.
- Capacitate minim estimată: minim 18 (optsprezece) locuri confortabile pe scaune de conferință cu brațe.

3. SPECIFICAȚII TEHNICE MATERIALE

- **Blat superior:**
  - Realizat din PAL melaminat fibra multistrat de înaltă densitate (grosime minimă 36 mm).
  - Canturi ABS cu grosime de 2 mm, aplicate cu adeziv poliuretanic (rezistent la umiditate și uzură mecanică).
  - Finisaj: Mat, anti-amprentă și anti-reflexie (culori texturate de lemn premium sau nuanțe neutre corporate: stejar, nuc, gri antracit, alb premium).
- **Structură de susținere (Picioare):**
  - **Tip structură:** Cadru metalic modular perimetral din oțel sau picioare metalice, ramificat/ramificate sau tip coloană cilindrică/rectangulară masivă.
  - **Poziționare ergonomică:** Picioarele vor fi retrase spre interiorul mesei cu minimum 350 mm față de marginea blatului. Această retragere este obligatorie pentru a permite așezarea celor 18 (optsprezece) 18scaune fără ca structura de oțel să obstaculeze picioarele utilizatorilor.
  - **Picioare metalice**: ramificate sau picioare tip panou masiv, poziționate strategic spre interiorul mesei pentru a nu jena picioarele utilizatorilor.

- **Structura metalică**: va fi vopsită în câmp electrostatic (finisaj negru mat, alb sau cromat).
- **Fiecare punct de sprijin** trebuie prevăzut cu picioare reglabile pe înălțime (ajustaj fin de minimum 15-20 mm) pentru preluarea denivelărilor pardoselii.
- **Coloană tehnică:** sistem vertical management cabluri pentru a servi ca traseu vertical ascuns pentru cablurile venite din pardoseală.

4. MANAGEMENTUL CABLURILOR ȘI CONECTICĂ

Masa trebuie să funcționeze ca un hub tehnologic, asigurând acces rapid la alimentare și rețea:

- **Casete de conexiuni:** casete electrice încastrate în fiecare blat, distribuite simetric pe lungimea mesei blat (în total 10 – zece casete în trei blaturi).
- **Dotare minimă per casetă:**
  - 2 prize standard (230V).
  - 2 porturi de încărcare USB (tip C cu funcție Fast Charge).
  - 1 port HDMI.
- **Capac flip-top:** Casetele vor avea capace metalice rabatabile (cu perie fină sau sistem soft-close) care permit trecerea cablurilor chiar și atunci când capacul este închis.
- **Traseu ascuns:** Sub blat se vor monta jgheaburi (canale) metalice pentru colectarea și mascarea tuturor cablurilor, prin care cablurile coboară mascat până la cablurile (date și curent) din pardoseală.

5. DETALII VIZUALE NTEGRATE ÎN ACEST CONCEPT

- **Sistemul Modular split:** blaturile sunt segmentate în 3 (trei) module simetrice pentru a asigura o planeitate perfectă și stabilitate structurală structurală pe lungimi mari.
- **Managementul cablurilor (Flip-Top):** Pe axa centrală a meselor sunt vizibile casetele speciale pentru conectică (prize electrice și date), care permit utilizatorilor să își alimenteze laptopurile direct de la masă.
- **Ergonomia picioarelor metalice:** Structurile metalice de susținere sunt poziționate strategic spre interiorul blatului pentru a lăsa spațiu liber de mișcare celor 18 (optsprezece) scaune din jur.

6. CERINȚE DE CALITATE ȘI SECURITATE

- Toate materialele utilizate trebuie să fie ecologice (clasă de emisie formaldehidă E1 sau superioară).
- Elementele metalice nu trebuie să prezinte muchii ascuțite sau suduri aparente nefinisate.
- Structura ansamblului trebuie să garanteze stabilitatea completă la torsiune sau apăsare pe margini (fără oscilații sau flambări ale blatului).

6. LIVRARE, MONTAJ ȘI GARANȚIE

- **Prestatorul**: Este obligat să realizeze măsurătorile, schițele și randările conform spațiului;
- **Livrare:** Ofertantul se va asigura că modulele mesei pot fi manipulate pe căile de acces ale clădirii (uși și scări).
- **Montaj:** Inclus în ofertă. Montajul se va realiza de către o echipă specializată a furnizorului, incluzând alinierea perfectă a modulelor și calibrarea sistemelor de deschidere a casetelor.

7. VERIFICĂRI ÎN VEDEREA RECEPȚIEI LUCRĂRILOR

Recepția cantitativă și calitativă se face la sediul Beneficiarului, unde după verificarea configurației și a cantităților se va încheia un proces verbal de recepție. Dacă în cadrul recepției se constată că nu a fost livrată întreaga cantitate, sau că produsele nu respectă în totalitate specificațiile tehnice din Caietul de Sarcini, atunci Furnizorul va fi obligat să remedieze neconformitățile în decurs de 3 (trei) zile de la constatarea lor, întocmindu-se în acest sens notă de constatare distinctă.

8. MASURI PRIVIND EXECUTIA SI CONTROLUL CALITATII

Produsele folosite in execuție vor respecta prevederile legislației in vigoare referitor la stabilirea condițiilor de introducere pe piața a produselor pentru construcții, cu completările ulterioare. Vor avea certificat de calitate a produsului si agrement tehnic. Pentru lucrările suplimentare apărute in timpul execuției, se va solicita acordul beneficiarului.

9. PROTECTIA MEDIULUI

La execuția lucrărilor, executantul are obligația de a respecta prevederile legislative privind protecția mediului și regimul deșeurilor.
Deșeurile de orice fel se depozitează numai pe amplasamente autorizate în acest sens. În calitate de executant al lucrărilor și implicit de producători de deșeuri, contractantul are obligația să asigure eliminarea, transportul si depozitarea acestora in conformitate cu prevederile legale in vigoare.
In consecință, la întocmirea ofertei, inclusiv a celei financiare, ofertantul va tine cont de toate obligațiile ce ii revin, conform prevederilor legale in vigoare referitoare la protecția mediului, inclusiv cele locale referitoare la depozitarea deșeurilor.

10. PROTECTIA MUNCII

La execuția lucrărilor Prestatorul va respecta întreaga legislație a muncii care se aplică personalului, inclusiv legislația în vigoare privind angajarea, programul de lucru, sănătate, securitatea muncii, asistență socială, emigrare și repatriere, și îi va asigura acestuia toate drepturile legale.
In consecință, la întocmirea ofertei, inclusiv a celei financiare, ofertantul va tine cont de toate obligațiile ce ii revin, conform legislației muncii in vigoare.

11. PERIOADA DE GARANTIE ACORDATA LUCRARILOR

Pentru lucrările ce fac obiectul acestui contract se impune o perioada de garanție de 24 de luni de la Procesul Verbal de Recepție la Terminarea Lucrărilor.
Garanția produselor livrate cade în răspunderea Furnizorului pe toată perioada de garanție definită în ofertă.
Perioada de garanție începe de la data la care s-a efectuat recepția. În perioada de garanție, orice funcționare defectuoasă a produselor va fi înlăturată gratuit de către furnizor, prin reparare sau înlocuire, fără costuri suplimentare, în cel mult 48 ore de la data la care a fost înștiințat/notificat în scris/poștă electronică de către cumpărător.
Garanția produselor înlocuite sau reparate se extinde cu perioada scursă de la data înștiințării furnizorului și până la data când produsele au revenit, în stare de bună funcționare, în posesia cumpărătorului.

12. DURATA CONTRACTULUI

Durata contractului de lucrari de proiectare si executie va fi de maxim 30 (treizeci) de zile de la data semnării contractului de ambele părți.

13. VALOAREA CONTRACTULUI

Valoarea estimată a contractului de lucrari de este de maxim **38.000,00** lei fără T.V.A..

14. CRITERIUL DE ATRIBUIRE

Criteriul de atribuire propus este cel mai bun raport calitate-preț, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare privind achizițiile publice.

15. MODALITATI DE PLATĂ

Prețul va fi exprimat în lei. Ofertantul va indica, în lista de preturi, prețul unitar cu și fără TVA.
Preturile vor fi finale și vor cuprinde toate taxele (cheltuielile de materiale, de măsurători, de proiectare, de execuție, de transport, de montare, de manipulare a produselor, cheltuielile de depozitare sau alte taxe ocazionate de livrarea sau furnizarea acestora, alte costuri).
Prețul stabilit de ofertant este ferm, și nu poate fi schimbat sub niciun motiv în timpul atribuirii contractului sau majorat ulterior încheierii contractului.
Factura fiscală va fi emisă de către furnizor după semnarea procesului-verbal de recepție.
Plata se va efectua în lei și se va efectua într-o singură tranșă, în 30 de zile de la primirea facturii necesare efectuării plății, aprobată de către Beneficiar.

COMPARTIMENT TEHNIC
MANAGER TEHNIC
Ing. ADRIAN ADAM

ÎNTOCMIT
Ing. ALIN SAS